

PAT

Varianta inedită și patentată –
Șipci de tensionare integrate în sistem.

PAT 625

Standardul pentru pereți laterali de 25 mm

PAT 1000

variabil pentru cele mai înalte exigențe



PAT

Varianta inedită și patentată –
Șipci de tensionare integrate în sistem.



PAT 625-1



PAT 625-2

Șipca de tensionare cu mecanism patentat

Forța de blocare BC: 625 daN


Domeniul de utilizare: 2.220 – 2.520

Orientare: orizontal

- Țeavă din aluminiu de înaltă rezistență
 - Articulație patentată
 - Cârlig de 25, de mare rezistență
 - Închizător pe o parte
- Ușor pentru lucru optim
 - Ancorare sigură în peretele lateral / șipca arcuită
 - Pentru pereți laterali standard de 25 mm
 - Așezare și blocare extrem de simple



PAT 1000-1



PAT 1000-2

Unica șipcă de tensionare cu forță de blocare 1.000 daN

Forța de blocare BC: 1.000 daN

Domeniul de utilizare: în funcție de lungime



Orientare: orizontal

- Țeavă din aluminiu consolidată
 - Elemente de tensionare reglabile
 - Posibilitate pentru orice lungime
 - Calitate stabilă, de lungă durată
- Garantează o forță de blocare BC maximă
 - Pentru toate domeniile de utilizare 18 – 35 mm
 - Potrivit pentru toate lățimile de autovehicule și semiremorci
 - Posibilitate de reciclare



Indiciu util: Pentru diferite posibilități de stocare sunt disponibile PAT 625 și PAT 1000 în două forme constructive, dintr-o singură piesă (-1) și din două piese (-2).

Valoare orientativă

Forța de blocare BC x 4 corespunde masei maxime admisibile a încărcăturii pentru asigurarea posterioară a încărcăturii



Notație	Nr. articol	Lățime perete lateral [mm]	Domeniul de reglaj [mm]	Extindere maximă [mm]	Masa [kg]	Forța de blocare BC [daN]
	511130-10	25	2.460–2.520	60	5,7	625
	511131-10	25	2.220–2.520	300	6,2	625



Notație	Nr. articol	Lățime perete lateral [mm]	Domeniul de reglaj [mm]	Extindere maximă [mm]	Masa [kg]	Forța de blocare BC [daN]
	511023-0001	18–35	2.400–2.520	120	6,50	1.000
	511023-xxxx	18–35	Rugăm indicați	120		1.000
	511024-0001	18–35	2.290–2.520	230	7,20	1.000
	511024-xxxx	18–35	Rugăm indicați	230		1.000



PAT

Varianta inedită și patentată –
Șipci de tensionare integrate în sistem.

Ancorat cu ușurință:



Asigurarea mărfii paletizate – orizontal



Asigurare în remorca de camion



Asigurare simplă la pereții laterali



Asigurare simplă la șipcile arcuite

